

Β ΛΥΚΕΙΟΥ **ΑΛΓΕΒΡΑ**

12.1 1)						
$A \rightarrow 10^\circ$	$B \rightarrow 30^\circ$	$\Gamma \rightarrow 70^\circ$	$\Delta \rightarrow 90^\circ$	$E \rightarrow -250^\circ$	$Z \rightarrow 150^\circ$	$H \rightarrow 170^\circ$
$\Theta \rightarrow 190^\circ$	$I \rightarrow -140^\circ$	$K \rightarrow 260^\circ$	$\Lambda \rightarrow 270^\circ$	$M \rightarrow 290^\circ$	$N \rightarrow -30^\circ$	$\Xi \rightarrow 340^\circ$
12.1 2)						
$A \rightarrow 20^\circ$	$B \rightarrow 50^\circ$	$\Gamma \rightarrow 80^\circ$	$\Delta \rightarrow -260^\circ$	$E \rightarrow 125^\circ$		
$Z \rightarrow 160^\circ$	$H \rightarrow 180^\circ$	$\Theta \rightarrow -160^\circ$	$I \rightarrow 225^\circ$	$K \rightarrow 250^\circ$		
$\Lambda \rightarrow -90^\circ$	$M \rightarrow 300^\circ$	$N \rightarrow 330^\circ$	$\Xi \rightarrow 360^\circ$			
12.1 3)						
$A \rightarrow 15^\circ$	$B \rightarrow -315^\circ$	$\Gamma \rightarrow 75^\circ$	$\Delta \rightarrow -270^\circ$	$E \rightarrow 110^\circ$		
$Z \rightarrow 140^\circ$	$H \rightarrow -180^\circ$	$\Theta \rightarrow -140^\circ$	$I \rightarrow 235^\circ$	$K \rightarrow 270^\circ$		
$\Lambda \rightarrow -80^\circ$	$M \rightarrow -60^\circ$	$N \rightarrow 335^\circ$	$\Xi \rightarrow -360^\circ$			